






METAL BREY



CATÁLOGO DE PRODUTOS

JULHO/2015



METAL BREY

Fundada em março de 1981, a Metal Brey Ltda. iniciou suas atividades fabricando máquinas serra fitas para açougueiros e frigoríficos e também prestando serviços de manutenção em equipamentos desta área. Com o decorrer do tempo, a empresa foi crescendo e acumulando experiência no segmento de equipamentos para alimentação.

Em 1988, a Metal Brey amplia sua linha de produtos passando a fabricar fogões industriais, além de seladoras para laminados plásticos, sempre procurando desenvolver produtos de qualidade para atender às necessidades de seus clientes.

Instalada em sede própria, com mais de 3.000 m² de área construída, hoje a Metal Brey é uma empresa sólida e possui uma ampla linha de equipamentos para gastronomia e tem como objetivo principal a satisfação de seus clientes através do fornecimento de equipamentos de qualidade.



FOGÕES

LINHA CAMPING

PÁG 01

LINHA ECONÔMICA

PÁG 02

LINHA STAND

PÁG 03

LINHA STAND INOX

PÁG 04

LINHA EXTRA

PÁG 05

LINHA EXTRA INOX

PÁG 06



FORNOS

PÁG 07



SANDUICHEIRAS / CHAPAS

PÁG 08



TACHOS DE FRITURA

PÁG 09



MESAS DE TRABALHO

PÁG 09



SERRA FITAS

PÁG 10



SELADORAS

PÁG 11



MOBILIÁRIO EM AÇO INOX

PÁG 12 / 13



LINHA
Camping




FE- 01 - C



FE- 02 - C



FE-02-JR



FE-01-JR

Os fogões da linha camping são portáteis, leves, de fácil manuseio e instalação, ideais para: caminhões, acampamentos e pescarias.

- São fabricados somente em alta pressão
- Queimadores em ferro fundido de 8 cm
- Grelha em ferro laminado de 4 pontas
- Pintura eletrostática a pó na cor cinza
- Estrutura em perfil de cantoneira
- Registros em Zamak

Medidas de fogões linha Camping

Medidas em cm			
Modelo	Largura	Profund.	Altura
FE-01-C	23	33	13
FE-02-C	47	33	13
FE-01- JR - M	30	40	24
FE-01- JR	30	40	80
FE-02- JR - M	60	40	24
FE-02- JR	60	40	80



LINHA
Econômica



FE-502



FE-506




FE-604-2 DUPLAS



FE-504-F

- Os fogões industriais da linha Econômica são ideais para pequenos estabelecimentos comerciais, como bares e lanchonetes, sendo a melhor opção para quem procura uma boa relação custo benefício.
- Fabricados em alta e baixa pressão.
- Quadro superior estampado com perfil de 5cm de largura entre as grelhas.
- Opção para metade dos queimadores duplos nos fogões de baixa pressão.
- Registros em Zamak.
- grelhas de ferro fundido de 4 pontas.
- Queimadores em ferro fundido de 110 mm de diâmetro.
- tubo de distribuição de gás soldado à estrutura do fogão.
- Bandeja coletora de resíduos em chapa de aço galvanizada.
- Pintura eletrostática a pó na cor cinza grafite.



LINHA
Stand



102-2 DUPLAS



003



104-2 DUPLAS



004



106-F-3 DUPLAS



002-F

Os fogões industriais da linha Stand são indicados para restaurantes e cozinhas industriais de médio porte.

- Fabricados em alta e baixa pressão.
- Quadro superior estampado com perfil de 7cm de largura entre grelhas.
- Opção para metade dos queimadores duplos nos fogões de baixa pressão.
- Registros em latão forjado.
- tubo de distribuição de gás com tampão e bico de entrada de gás reversível.
- grelhas de ferro fundido de 6 pontas.
- Queimadores em ferro fundido de 110mm de diâmetro.
- Bandeja coletora de resíduos em chapa de aço galvanizada.
- Pintura eletrostática a pó na cor cinza grafite.



LINHA
Stand Inox



104- FV 2D - I



102 - 2D - I



104 - 2D - I



106 - FV - 3D - I



106 - 3D - I



104 - F - 2D - I

Os fogões da linha Stand Inox tem as mesmas especificações da linha Stand tradicional, a estrutura destes fogões é fabricada em aço inox 430 facilitando assim a limpeza e conservação do fogão aliados a uma boa relação de custo benefício.



LINHA

Extra



308



302 - ALTA PRESSÃO



304



306-ALTA PRESSÃO

Os fogões industriais da linha Extra são fabricados para atender grandes restaurantes e cozinhas industriais, os mesmos tem uma estrutura robusta e uma distância maior entre grelhas para suportar panelas de grande porte.

- Fabricados em alta e baixa pressão.
- Quadro superior estampado com perfil de 10cm de largura entre grelhas.
- Queimadores duplos de 180mm de diâmetro em ferro fundido.
- Registros em latão forjado.
- tubo de distribuição de gás com tampão e bico de entrada de gás reversível.
- grelhas de ferro fundido de 30 x 30cm de 6 pontas.
- grelhas de ferro fundido de 40 x 40cm de 8 pontas.
- Opção para fogão de centro de cozinha ou de canto.
- Fogões moduláveis.
- Bandeja coletora de resíduos em chapa de aço galvanizada.
- Pintura eletrostática a pó na cor cinza grafite.





LINHA *Extra* INOX



204-F INOX



204-INOX



308-INOX



208-CHF-INOX



206- F - INOX



202-INOX ALTA PRESSÃO

Os fogões industriais da linha Extra Inox possuem as mesmas características das linha Extra e são fabricados em aço inox 304, o que facilita muito a limpeza e conservação do fogão.





FORNOS



F-100



FI-70

MODELO	COMPRIMENTO	PROFUNDIDADE	ALTURA	PISO	Queimador
F-100	50cm	58cm	30cm	Chapa de Aço	Fixo
FI-70	70cm	58cm	25cm	Pedra Refratária	Com Gaveta
FI-90	90cm	90cm	25cm	Pedra refratária	Com Gaveta



FI-90



FI-90-DUPLO



SANDUICHEIRAS



SDP-640



SCH-640



SSP-320

MODELO	COMPRIMENTO	PROFUNDIDADE
SSP-320	32cm	32cm
SDP-640	64cm	32cm
SCH-640	64cm	32cm

CHAPAS



CHB-60



CHB-80



CHB-100



CHB-100 COM PRENSA

MODELO	COMPRIMENTO	PROFUNDIDADE
CHB-60	60cm	44cm
CHB-80	80cm	44cm
CHB-100	100cm	44cm



TACHOS DE FRITURA



- Estrutura em aço inox.
- Tacho de alumínio de 6 litros.



TF-06-ELÉTRICO



TF-06-GÁS




TP-07

- Estrutura em chapa de aço pintada.
- Tacho esmaltado de 14 litros.



MESAS DE TRABALHO

MODELO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESTRUTURA
MT-150	150cm	60cm	Aço Pintado
MT - 190	190cm	80cm	Aço Pintado
MT-190 INOX	190cm	80cm	Aço Inox



MT-150



MT- 190 INOX



SERRA FITAS



JC - 325 - INOX



JC - 280 - INOX



JC - 210 - INOX



A linha de máquinas serras fitas para carne da Metal Brey é composta de 3 modelos que atendem desde grandes açouques e hipermercados, até pequenos estabelecimentos comerciais.

- Estrutura fabricada em aço carbono de 2,5mm de espessura, pintada eletrostaticamente a pó ou totalmente em aço inox AISI 304 com acabamento escovado.
- Volantes e mancais em ferro fundido com tratamento especial anticorrosivo.
- Mesas e portas fabricadas em chapa de aço inox AISI 304 de 2mm de espessura.
- Rolamentos blindados e protegidos por retentores e tampas aumentando assim a vida útil dos mesmos.
- Mesa fixa com guia lateral, ajustável para o corte de peças finas.
- Volantes facilmente removíveis para facilitar a manutenção e troca de rolamentos.
- Fabricada com coluna do lado direito ou do lado esquerdo.

MODELOS	JC - 210	JC - 280	JC - 280
POTÊNCIA DO MOTOR	1/2 cv monof.	1 cv monof.	2 cv trif./ 1.5 cv monof.
COMPRIMENTO DA LÂMINA	2.10 M	2.80 M	3.25M
ALTURA DA LÂMINA	35 CM	90 CM	90 CM
LARGURA DA MESA	53 CM	71 CM	80 CM
PROFOUNDIDADE DA MESA	56 CM	75 CM	75 CM
ALTURA MÁXIMA DE CORTE	29 CM	36 CM	40 CM
LARGURA MÁXIMA DE CORTE	23 CM	34 CM	39 CM

SELADORAS



SE - 400

MODELO	SE - 400
Largura da bobina	400mm
Comprimento	740mm
Largura	530mm
Altura	150mm
Voltagem	110 ou 220V



SE-400-INOX

MODELO	SE - 400 - INOX
Largura da bobina	400mm
Comprimento	630mm
Largura	500mm
Altura	150mm
Voltagem	110 ou 220V



SM - 420

MODELO	SM - 420
Comp. De selagem	400mm
Largura de selagem	3mm
Comprimento	430mm
Largura	160mm
Altura	120mm
Voltagem	Bivolt



SS - 400

MODELO	SS - 400
Comp. De selagem	400mm
Largura de selagem	3mm
Profundidade	360mm
Comprimento	425mm
Altura	860mm
Voltagem	Bivolt

■ A seladora de mesa SM-420 sela com aquecimento instantâneo embalagens com até 400mm de largura. É uma máquina simples e compacta, ideal para pequenos ambientes.

■ A embaladora SE-400 é uma máquina desenvolvida para embalar, com filme de PVC esticável, os mais diversos produtos alimentícios de forma ágil e prática. Com estrutura em fibra de vidro e mesa para embalagem em aço inoxidável, a embaladora SE-400 é a máquina ideal para açougues, padarias e supermercados.

■ A SS-400 é uma seladora indicada para selar embalagens plásticas em polipropileno e polietileno. Fabricada em aço tubular com plataforma regulável para diversos tamanhos de embalagens indicada quando se deseja conciliar embalamento rápido com baixo custo.



Mesa com 1 cuba - 150 x 60 cm



Mesa com 2 cubas - 190 x 70 cm



Mesa com Rodopia - 150 x 60 cm



Mesa com Rodopia - 190 x 70 cm

A nossa linha de mobiliário em aço inox possui as seguintes especificações técnicas:

- Fabricados em aço inox 304 com acabamento escovado
- O tampo da mesa pode ser liso, com borda , com espelho ou com cuba
- Pés tubulares de 38 mm de diâmetro com sapatas niveladoras
- As mesas podem ser sem prateleira, com prateleira gradeada ou com prateleira lisa.
- Podem ser com a estrutura soldada ou desmontável.



Mesa com Rodopia - 150 x 60 cm



LINHA
Mobiliário em Aço Inox



Mesa plana - 150 x 60 cm



Mesa plana - 190 x 70 cm



Prateleira Suspensa



Carrinho 2 planos - 90 x 60 cm



Estante gradeada 4 planos 100 x 50 cm



Estante lisa 4 planos 100 x 50 cm



METAL BREY

Tabela de medidas de fogões industriais

FOGÕES	LINHA ECONÔMICA	LINHA STAND	LINHA EXTRA 30X30	LINHA EXTRA 40X40
	PERFIL DE 5 CM GRELHA 30 X30 CM / 4 PONTAS REGISTRO DE ZAMAK	PERFIL DE 7 CM GRELHA 30 X 30 CM / 6 PONTAS REGISTRO DE LATÃO	PERFIL DE 10 CM GRELHA 30 X 30 CM / 6 PONTAS REGISTRO DE LATÃO	PERFIL DE 10 CM GRELHA 40 X 40 CM / 8 PONTAS REGISTRO DE LATÃO
FOGÃO 1 BOCA	040 x 048 x 080	044 x 051 x 080	050 x 060 x 080	060 x 070 x 080
FOGÃO 2 BOCAS	075 x 048 x 080	081 x 051 x 080	090 x 060 x 080	110 x 070 x 080
FOGÃO 3 BOCAS	112 x 048 x 080	118 x 051 x 080	130 x 060 x 080	160 x 070 x 080
FOGÃO 4 BOCAS	075 x 083 x 080	081 x 088 x 080	090 x 100 x 080	110 x 120 x 080
FOGÃO 4 BOCAS CH OU BM	112 x 083 x 080	118 x 088 x 080	130 x 100 x 080	160 x 120 x 080
FOGÃO 6 BOCAS	112 x 083 x 080	118 x 088 x 080	130 x 100 x 080	160 x 120 x 080
FOGÃO 6 BOCAS CH OU BM	x	155 x 088 x 080	170 x 100 x 080	220 x 120 x 080
FOGÃO 8 BOCAS	x	155 x 088 x 080	170 x 100 x 080	220 X 120 X 080

 METAL BREY

Rua Cláudia Soares, 542 – Bairro Portal do Sol
São José dos Pinhais – PR – CEP 83020-790
Fone/Fax: 41 3283.4122 – comercial@metalbrey.com.br

www.metalbrey.com.br